

# PassLeader

PassLeader

> Contact Us    Login / Register    Search...

HOME

ALL VENDORS

★ GUARANTEE

? FAQ

TESTIMONIALS

CART (1)



Try **PDF Demo** before you buy

We're not the only ones **happy** about PassLeader Practice Material ...

63159+ customers in 100+ countries use PassLeader Test Engine. Meet our customers.

VOREED

GetCustom

JET ORANGE

iCompany

Paradoxx

iMessenger



<http://www.passleader.top/>

Latest Exam Guide & Learning Materials

**Exam** : **C-BW4HANA-20-JPN**

**Title** : SAP Certified Application Associate - Reporting, Modeling and Data Acquisition with SAP BW/4HANA 2.x

**Vendor** : SAP

**Version** : DEMO

### QUESTION NO: 1

ピクセル精度のフォーマットされたレポートを作成するためにどのSAPツールを提案しますか？

- A.SAP Lumira、ディスカバリーエディション
- B.SAP Analysis for OLAP
- C.SAP Crystal Reports for Enterprise
- D.SAP Analytics Cloud

**Answer: C**

### QUESTION NO: 2

特定のデータターゲットに対してデルタ差分トリガー操作を実行するとどうなりますか？

- A.デルタキューからのデータが抽出され、データターゲットにマージされます。
- B.新しいデータと既にロードされているデータの間の差分が削除されます。
- C.データは、デルタストアからメインストアに転送されます。
- D.デルタキューの変更前と変更後のイメージがマージされます。

**Answer: C**

### QUESTION NO: 3

いつ外部階層を使用することをお勧めしますか？注：この質問には3つの正解があります。

- A.階層構造は時間に依存します。
- B.構造には数式が含まれます。
- C.構造は行特性の順序によって異なります。
- D.構造はソースシステムに存在します。
- E.クエリデータは階層ノードに制限されます。

**Answer: A D E**

### QUESTION NO: 4

SAP

HANAデータモデルを検証する必要があります。データプレビュー機能を使用するには、何を確認する必要がありますか？

- A.\_SYS\_BICユーザーがシステムに作成され、ランタイム情報が\_SYS STATISTICSに書き込まれます。
- B.SYSTEMユーザーとして接続しており、すべてのオブジェクト権限がこのSYSTEMユーザーに割り当てられています。
- C.\_SYS\_REPOユーザーには、目的のスキーマに割り当てられた十分なオブジェクト権限が必要です。
- D.コンテンツパッケージには、SYS\_REPOユーザーに十分なリポジトリ権限が割り当てられています。

**Answer: C**

### QUESTION NO: 5

SAP BW /

4HANAでデータレイヤーのモデリングを推奨する理由は何ですか？注：この質問には2つの正解があります。

- A. データレイアウトを事前定義するには
- B. スナップショット要件を満たすため
- C. 変更されたエントリをすぐに表示するには
- D. さまざまなソースからのデータを均質化およびクレンジングする

**Answer:** B D

#### QUESTION NO: 6

なぜ仮想データマート層を推奨するのですか？注：この質問には2つの正解があります。

- A. クエリとレポートのインターフェイスを構築するには
- B. 結合操作またはユニオン操作を使用して異なるインフォプロバイダーを組み合わせるには
- C. 集中管理されたデータをローカルファイルと組み合わせるには
- D. 復興のための企業の記憶を構築する

**Answer:** A B

#### QUESTION NO: 7

スター型結合でCUBEデータカテゴリのSAP計算ビューを定義する場合、DIMENSIONデータカテゴリのSAP

HANA計算ビューのどのオブジェクトを再利用できますか？注：この質問には2つの正解があります。

- A. 集計方法
- B. 階層の割り当て
- C. 属性の割り当て
- D. メジャーの割り当て

**Answer:** C D

#### QUESTION NO: 8

オペレーショナルデータプロビジョニング ( ODP ) を使用して、一般的なデータソースからデータをロードする必要があります。どの順序で活動を行いますか？

- A. 1. DataSourceを作成します。  
2. DataSourceを複製します。  
3. DataSourceをアクティブにします。  
4. ジョブRODPS\_OS\_EXPOSEを実行します。
- B. 1. DataSourceを作成します。  
2. DataSourceを複製します。  
3. ジョブRODPS\_OS\_EXPOSEを実行します。  
4. DataSourceをアクティブにします。
- C. 1. DataSourceを作成します。  
2. ジョブRODPS\_OS\_EXPOSEを実行します。  
3. DataSourceを複製します。  
4. DataSourceをアクティブにします。
- D. 1. DataSourceを作成します。  
2. DataSourceをアクティブにします。  
3. ジョブRODPS\_OS\_EXPOSEを実行します。  
4. DataSourceを複製します。

**Answer: C**